Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen
Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

Leistungskatalog 2022

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen
Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

1. Absetzcontainer

Einsatz

Erfassung von Schüttgütern (z.B. Bauschutt, Grünabfälle, Baumischabfälle, Holz, Kies, Boden (**keine Flüssigkeiten, kein Schlamm**)

Hinweis: *Behälter nur bis Oberkante befüllen!*

Platzbedarf

Zum Stellen und Rangieren:

- Auf einem Parkplatz ca. 3 PKW-Längen
- ca. 3m Breite und 4m Höhe

Hinweis: *Transport erfolgt durch Absetzkipperfahrzeuge, die Mulde hängt dabei an zwei Ketten und wird vom Fahrzeug nach hinten abgesetzt.*

Vorteile

- geringer Platzbedarf
- Abstellen ist auch auf unbefestigter Stellfläche möglich (ggf. Holzbohlen zum Schutz der Aufstellfläche unterlegen).
- Es wird weniger Rangierplatz zum Stellen und Abholen benötigt.
- Besonders gut geeignet, um Kleinmengen zu trennen.

Hinweis: *Das Containermodell „Bauschutt“ kann nach dem Auflegen einer Holzbohle mit einer handelsüblichen Schubkarre befahren werden.*

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen
Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

1.1 Übersicht Absetzcontainer

ABSETZCONTAINER	Höhe	Breite	Länge	Ladekante	Eigengewicht	max. Gesamtgewicht
3 m³	90cm	190cm	255cm	45cm	300-500kg	1.5 t
5 m³	125cm	192cm	315cm	85cm	400-700kg	1-9 t
5 m³ Bauschutt flache Ladekante	100cm	192cm	355cm	45cm	400-700kg	1-9 t
7 m³	150cm	192cm	360cm	80-100cm	500-900kg	1-9 t
7 m³ Bauschutt flache Ladekante	130cm	192cm	365cm	45cm	500-900kg	1-9 t
10 m³	180cm	192cm	410cm	105-124cm	800-1200kg	1-9 t
10 m³ Flügeltüren*	190cm	192cm	420cm	15cm	1500kg	1-9 t
Deckelcontainer 7 m³ und 10 m³	Abschließbar und nur von oben zu befüllen				600-1500kg	1-9 t
Spezialcontainer* Asbest und Maschinen-transport		150cm innen	300cm innen	Ladeklappe überfahrbar	variabel	1-9 t

* Nicht für Schüttgüter geeignet

Die Angaben sind nicht verbindlich. Bedingt durch Hersteller- und Modelländerungen kann es zu geringen Abweichungen kommen. Für genaue Angaben bitten wir um telefonische Rücksprache.

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

3m³
90x190x255cm (HxBxL)

5m³
125x192x255cm (HxBxL)

5m³ Bauschutt
100x192x355cm (HxBxL)

7m³
150x192x360cm (HxBxL)



7m³ Bauschutt
130x192x365cm (HxBxL)

10m³
180x192x410cm (HxBxL)

5/ 7/ 10m³ Deckelcontainer
unterschiedlich (HxBxL)

7m³ Spezialcontainer
Asbest- und Maschinentransport

10m³ Flügeltüren
190x192x420cm (HxBxL)

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

2. Abrollcontainer

Einsatz

Erfassung von Bauschutt, Baumischabfall, Holz

Besonders geeignet für sperrige Güter

Hinweis: *Behälter nur bis Oberkante befüllen! Container so befüllen, dass beim Aufnehmen nichts verrutschen kann.*

Platzbedarf

Zum Stellen und Rangieren:

- Auf einem Parkplatz ca. 4 PKW-Längen
- Auf einem Hinterhof ca. 3m Breite und 4m Höhe
- Das Aufnehmen und absetzen ist nur auf befestigten Flächen möglich.

Hinweis: *Transport erfolgt durch Abrollkipperfahrzeuge, die Mulde wird dabei in steilem Winkel vom Fahrzeug nach hinten abgerollt. Benötigt zum Stellen und Rangieren mehr Platz als ein Abrollcontainer.*

Vorteile

- Einfache Beladung durch rückwärtige Flügeltüren.
- Die Ladekantenhöhe beträgt nur 25cm.
- Besonders für sperrige Güter geeignet.

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen
Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

2.1 Übersicht Abrollcontainer

ABROLLCONTAINER	Höhe	Höhe innen	Breite	Breite innen	Länge	Länge innen	Lade-kante	Eigen-ge-wicht	max. Gewicht
9 m³	100cm	75cm	250cm	230cm	580cm	550cm	25cm	2-2.5 t	2-14 t
14-17 m³	125-150cm	100-125cm	250cm	235cm	600-650cm		25cm	2-2.5 t	2-14 t
34-40 m³	225-240cm		250cm	235cm	600-700cm		25cm	2.5–3.5 t	2-12 t
Transportplateau Für Baumaschinen			250cm	250cm	650cm		25cm	1.8 t	12 t

Die Angaben sind nicht verbindlich. Bedingt durch Hersteller- und Modelländerungen kann es zu geringen Abweichungen kommen. Für genaue Angaben bitten wir um telefonische Rücksprache.

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

9 m³
100x250x580 cm (HxBxL)

14 – 17 m³
125x250x650 cm (HxBxL)

Transportplateau 240 x 650cm (BxL)
Baumaschinentransporte

34 – 40 m³
225x250x700 cm (HxBxL)

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

3. Baustoffe

Rindenmulch
Märkische Kiefer 0-40

Anwendungsgebiete, in denen Baustoffe zum Einsatz kommen, gibt es in rauen Mengen. Beinahe ebenso vielfältig sind die Eigenschaften der eingesetzten Materialien.

Wir können Ihnen nahezu alle gebräuchlichen Baustoffe liefern. Die Gängigsten haben wir im Folgenden Überblick zusammengefasst.

Für weitere Informationen, auch zu hier nicht aufgeführten Baustoffen, stehen wir gern zur Verfügung.

Estrichkies
Körnung: 0–4a
(wenn lieferbar)

Estrichkies
Körnung: 0–8 15%
15% Körnungsanteil 2 - 8mm

Estrichkies
Körnung: 0-8mm 30%
30% Körnungsanteil 2-8mm

Pflastersand
Körnung: 0–3
Verfüllung von Rohrleitungsgräben oder Kabeln

Kies
Körnung: 2-8

Kies
Körnung: 8-16
Drenagekies, Zierkies
Zuschlagstoff für Beton-, Estrich- und Mörtelherstellung

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen
Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

Kies
Körnung: 16-32 (Kiesüberkorn)
Drenagekies, Zierkies, Einsatz im GALA-Bau für Beete. Spritzwasserschutz am Haus.

Überkorn
> 32mm

Zieranlagen, Entwässerung, Versickerung

Betonkies
Körnung: 0-16

Betonherstellung

Betonkies
Körnung: 0–32

Betonherstellung

Mauersand

Mauern, Spielsand, Verfüllung von Rohrleitungsgräben oder Kabeln

Frostschutzkies R1
Körnung: 0-32
Unterfüllung – tragende Schicht, Verhinderung von Frostschäden im Oberbau (Gebäude, Straße u.ä.)

Edelsplit
Körnung: 2-5
Alternativ zu Pflasterkies
Für Ökopflaster

Mineralgemisch
Körnung: 0-32
Wegbefestigung, Unterbau, Tragschicht

Ziegelrecycling
Körnung: 0-32 (preiswert)
Wegbefestigung, Unterbau, Tragschicht

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

4. Erdbau - Abbruch

Mit unserem Maschinenpark sind wir für Abbruch- und Erdarbeiten, sowie für Brandschadensanierungen bestens ausgestattet.

Sie haben abbruchreife Baubestände? Wir haben dazu die langjährige Erfahrung mit Abbrüchen. Darunter fallen beispielsweise Häuser, Fabrikgebäude und kleine Industrieanlagen.

Für Ihre Anfragen und Anliegen stehen wir gern auch telefonisch mit Auskünften und Lösungsvorschlägen bereit.

Abbruch - Hochbau

Grubenaushub

Baugruben und Fundamentaushub

Brandschadensanierung

Regenwasserrückhaltenutzungsanlage

Vorbereitung: Bodenplatte für Einfamilienhäuser

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

5. Abfallentsorgung

Wir besitzen eine Beförderungsgenehmigung für nahezu sämtliche Abfälle.

Auch bei problematischen oder gefährlichen Abfällen können wir eine ordnungsgemäße Entsorgung garantieren.

Wir sind uns unserer besonderen Verantwortung für die Umwelt bewusst.

Sämtliche Baustellenabfälle werden von uns fachgerecht sortiert und umweltgerecht entsorgt.

Auch recycelfähiges Material wird nach genauer Absprache mit unseren Partnern sondiert und wieder verwertet.

Maik Peschke CONTAINERDIENST

Peschke Containerdienst GmbH
Auf der Schafweide 12, 38536 Meinersen

Tel: 05372-9586480 oder 05373-7484 • E-Mail: zentrale@peschke-container.de
Fax: 05373-9568482 oder 05373-2289 • Internet: https://peschke-container.de

6. Fahrzeuge & Fahrsicherheit

Alle Maschinen sind im Stundenlohn inklusive Bedienungspersonal zu mieten.

Die Sicherheit von Fahrer, Fracht und Straßenverkehr ist unser oberstes Gebot.

Unsere Fahrer führen regelmäßig Fahrsicherheitstrainings auf speziellen Verkehrsübungsplätzen durch.

Radlader

Minibagger
Mit Rüttelplatte

Minibagger
Bobcat

Abrollkipper

Absetzkipper

Mobilbagger
Auf Tiefladefahrzeug